

FORM è un calorifero estremamente versatile ed elegante grazie alla forma particolare

dei collettori e alle dimensioni dei tubi radianti, decisamente ridotte ($\varnothing 12$ mm).

Il numero accanto alla "F" indica il diverso interasse, in centimetri, fra i tubi radianti.

MODELLO F...H


con tubi radianti verticali

H = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)

L = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)


Rinforzi metallici sul retro per altezze superiori a 80 cm.

F2H




1 tubo ogni 2 cm

F3H



2 tubi ogni 3 cm



MODELLO F...V


con tubi radianti orizzontali

H = da 20 a 116 cm (ogni 6 cm)

L = da 60 a 300 cm (ogni 20 cm)


Rinforzi metallici sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.

F2V




1 tubo ogni 2 cm

F3V



2 tubi ogni 3 cm



FORM F2V 62-280

ESECUZIONI DI SERIE


Colore bianco sablé SB9016 mensole M4
Tolleranze ± 3 mm - Valvola di sfianto $\varnothing 1/8"$
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem, con mensole M4 cromate +15/25%
Dimensioni su misura, a preventivo


ATTACCHI DI SERIE

EG $\varnothing 1/2"$. A richiesta $3/8"$
A richiesta attacchi AC o BD
Attacchi speciali, pag. 286





INTERASSE ATTACCHI

Attacchi di serie EG verticali, a richiesta attacchi laterali, senza supplemento
MODELLO FH



MODELLO FV




FISSAGGI
Mensole comprese



Mod.	a cm	b cm	c cm
FH	4	3,5	3,5
FV	3,5	4	4

□ da H o L 210 cm




FORM F2H 240-62

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMO COMPRENDE:


- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16, rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde

A richiesta: Copritubo inox lucido ø18 da dividere a misura Art. CA18 10,00€



KIT VALVOLE TON A SQUADRA pag.277 Art. KVS 110,40€


KIT VALVOLE MINI A SQUADRA pag.278
cromo o colore bianco Art. KMS 99,80€



KIT VALVOLE TON comando LATERALE con testa TERMOSTATICA p. 277 Art. KTL 164,00€

KIT VALVOLE TON A SQUADRA con testa TERMOSTATICA Art. KTS 153,20€

ATTACCHI REMOTI Art. REM 32,70€
Attacchi remoti sul retro: interasse ▲▼ EG



KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE p.281 comprende:
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12,14)

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON Art. KVG 142,20€

KIT GRUPPO VALVOLE REMOTE TON con Testa TERMOSTATICA Art. KVGt 185,00€

FORM F2H

PREZZI DAL 1.07.2022 **+15%**

MODELLO	L cm	20	26	32	38	44	50	56	EN 442 Watt	Δt 50K	$(\Delta t$ 40K = $W \times 0,755$)	$(\Delta t$ 30K = $W \times 0,526$)			
H cm (n°tubi)		(10t)	(13t)	(16t)	(19t)	(22t)	(25t)	(28t)	62	68	74	80	86	92	98
▲▽ cm		16	22	28	34	40	46	52	(31t)	(34t)	(37t)	(40t)	(43t)	(46t)	(49t)
		58	64	70	76	82	88	94							
F2H 60	€	211,70 158w	240,10 206w	262,30 254w	283,20 302w	304,90 349w	330,80 397w	371,00 445w	414,00 492w	435,90 540w	453,50 588w	485,00 635w	514,40 683w	549,70 730w	582,70 778w
F2H 80	€	225,50 213w	253,10 276w	277,00 340w	300,70 404w	321,60 468w	349,00 532w	389,10 595w	436,70 659w	479,40 723w	523,40 787w	557,30 850w	591,80 914w	619,20 978w	648,50 1042w
F2H 100	€	231,10 266w	262,30 345w	285,90 425w	309,80 505w	332,60 584w	360,70 664w	405,50 744w	451,30 823w	494,20 903w	540,00 983w	586,60 1062w	630,30 1142w	674,20 1222w	720,00 1301w
F2H 120	€	246,60 317w	279,60 412w	304,30 508w	329,90 603w	352,80 698w	383,30 793w	430,50 888w	477,50 983w	526,20 1078w	573,70 1174w	621,20 1269w	669,80 1364w	716,20 1459w	765,40 1554w
F2H 140	€	265,10 368w	300,70 478w	327,80 588w	352,80 698w	381,00 809w	410,20 919w	461,20 1029w	513,40 1140w	563,60 1250w	616,00 1360w	667,70 1470w	718,10 1581w	769,90 1691w	821,90 1801w
F2H 160	€	298,80 417w	337,00 542w	367,10 667w	397,60 792w	426,60 917w	461,20 1042w	519,00 1166w	576,40 1291w	633,30 1416w	689,70 1541w	748,90 1666w	807,60 1791w	864,20 1916w	922,50 2041w
F2H 180	€	329,90 464w	371,60 603w	404,70 742w	438,60 882w	473,30 1021w	511,30 1160w	574,40 1299w	638,60 1438w	702,60 1578w	766,50 1717w	829,70 1856w	894,30 1995w	958,40 2134w	1021,30 2274w
F2H 190	€	345,60 486w	389,80 632w	424,70 778w	459,70 923w	494,20 1069w	536,20 1215w	601,10 1361w	669,80 1507w	735,40 1652w	802,40 1798w	870,50 1944w	936,40 2090w	1002,00 2236w	1070,00 2381w
F2H 200	€	360,70 510w	406,40 663w	444,10 816w	480,70 969w	516,40 1122w	559,90 1275w	629,20 1427w	699,00 1580w	768,60 1733w	838,40 1886w	909,10 2039w	979,20 2192w	1048,80 2345w	1116,30 2498w
F2H 210	€	374,80 532w	423,90 692w	461,20 852w	501,40 1012w	538,20 1171w	582,70 1331w	654,90 1491w	728,90 1650w	800,50 1810w	873,40 1970w	945,30 2130w	1018,60 2289w	1090,60 2449w	1163,00 2609w
F2H 220	€	389,10 554w	441,50 720w	479,40 887w	520,00 1053w	559,40 1219w	605,60 1386w	681,50 1552w	756,50 1718w	829,70 1884w	907,00 2051w	983,00 2217w	1057,90 2383w	1134,40 2549w	1209,50 2716w
F2H 240	€	419,30 597w	474,10 776w	515,30 955w	558,10 1134w	600,30 1313w	650,50 1493w	731,00 1672w	810,20 1851w	890,80 2030w	972,00 2209w	1054,00 2388w	1134,40 2567w	1216,20 2746w	1297,30 2925w
F2H 260	€	458,50 638w	519,00 830w	564,70 1021w	611,90 1213w	657,70 1404w	712,60 1596w	799,10 1788w	887,00 1979w	975,60 2171w	1086,20 2362w	1154,60 2554w	1243,10 2745w	1331,00 2937w	1419,60 3128w
F2H 280	€	498,90 678w	563,60 881w	614,70 1085w	665,00 1288w	715,30 1492w	773,90 1695w	871,30 1898w	965,40 2102w	1062,00 2305w	1181,90 2509w	1258,10 2712w	1354,70 2915w	1449,60 3119w	1545,60 3322w
F2H 300	€	541,80 716w	614,00 931w	668,70 1146w	722,50 1361w	777,60 1576w	842,20 1791w	946,60 2005w	1051,30 2220w	1156,50 2435w	1285,40 2650w	1367,60 2865w	1473,60 3080w	1577,40 3295w	1682,60 3509w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.

Mod. Form passo collettore altezza lunghezza
2 cm orizzontale cm cm

F2H 200 - 50


Es.: F2H 200-50, AC \varnothing 3/8", RAL 3003

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- lunghezze collettori ogni 2 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%




F2H

VERSIONE DOPPIA FDH

Si uniscono due caloriferi F2H
FDH: prezzo F2H x 2 + 99,50€
Rese indicative FDH: F2H x 1,60

Attacco di serie EG:
mandata sulla parte anteriore sinistra
ritorno sulla posteriore destra



FORM F3H

PREZZI DAL 1.07.2022 **+15%**

MODELLO	L cm	20	26	32	38	44	50	56	EN 442 Watt	Δt 50K	$(\Delta t$ 40K = $W \times 0,755$)	$(\Delta t$ 30K = $W \times 0,526$)			
H cm (n°tubi)		(13t)	(17t)	(21t)	(25t)	(29t)	(33t)	(37t)	62	68	74	80	86	92	98
▲▼ cm		16	22	28	34	40	46	52	(41t)	(45t)	(49t)	(53t)	(57t)	(61t)	(65t)
		16	22	28	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	94
F3H 60	€	277,00 168w	314,30 220w	344,20 272w	351,60 324w	421,90 376w	466,00 427w	526,20 479w	582,70 531w	620,40 583w	667,70 635w	703,60 687w	743,50 738w	781,20 790w	816,60 842w
F3H 80	€	292,30 228w	332,60 298w	363,80 368w	395,60 438w	445,50 509w	494,20 579w	556,40 649w	617,60 719w	678,80 789w	741,90 859w	804,80 930w	848,40 1000w	899,80 1070w	947,40 1140w
F3H 100	€	302,60 286w	343,40 375w	375,40 463w	406,40 551w	470,60 639w	510,00 727w	574,40 815w	636,70 903w	701,40 991w	765,40 1079w	830,60 1168w	895,00 1256w	958,40 1344w	1022,20 1432w
F3H 120	€	320,80 344w	364,40 450w	399,40 555w	432,70 661w	488,00 767w	543,70 873w	609,40 979w	676,80 1084w	744,60 1190w	813,30 1296w	880,90 1402w	948,30 1507w	1016,80 1613w	1085,10 1719w
F3H 140	€	345,60 400w	392,10 523w	428,30 645w	464,90 768w	525,70 891w	586,60 1014w	653,20 1137w	726,20 1260w	800,50 1383w	873,40 1506w	945,30 1629w	1018,60 1752w	1093,40 1875w	1167,40 1998w
F3H 160	€	387,30 454w	440,20 593w	480,70 733w	521,40 873w	589,90 1012w	658,50 1152w	734,70 1292w	817,50 1431w	898,10 1571w	979,20 1710w	1062,00 1850w	1145,60 1990w	1226,70 2129w	1308,20 2269w
F3H 180	€	427,50 506w	486,00 662w	532,70 818w	577,30 974w	652,10 1130w	728,90 1285w	813,30 1441w	904,40 1597w	994,70 1753w	1085,10 1909w	1175,60 2065w	1268,00 2220w	1358,40 2376w	1450,40 2532w
F3H 190	€	448,70 530w	510,00 694w	558,10 857w	605,60 1020w	684,30 1183w	764,50 1346w	852,40 1510w	946,60 1673w	1041,20 1836w	1134,40 1999w	1232,20 2162w	1328,10 2326w	1422,20 2489w	1518,10 2652w
F3H 200	€	468,50 557w	532,70 729w	582,70 900w	632,10 1072w	714,40 1243w	799,10 1415w	889,70 1586w	990,10 1758w	1088,00 1929w	1187,60 2101w	1289,00 2272w	1386,60 2444w	1485,50 2615w	1585,80 2787w
F3H 210	€	488,00 582w	555,40 761w	607,60 940w	658,50 1120w	743,50 1299w	831,30 1478w	927,20 1657w	1030,50 1836w	1132,90 2015w	1237,60 2194w	1340,10 2374w	1444,20 2553w	1548,40 2732w	1650,70 2911w
F3H 220	€	506,80 607w	576,40 793w	630,30 980w	684,30 1167w	772,80 1353w	864,20 1540w	962,70 1726w	1070,70 1913w	1175,60 2100w	1284,40 2286w	1392,90 2473w	1502,00 2660w	1609,70 2846w	1717,00 3033w
F3H 240	€	543,70 654w	618,60 855w	676,80 1057w	734,70 1258w	829,70 1459w	931,00 1661w	1032,20 1862w	1145,60 2063w	1261,60 2265w	1378,20 2466w	1495,40 2667w	1610,50 2868w	1725,50 3070w	1840,80 3271w
F3H 260	€	595,50 700w	678,00 915w	741,90 1131w	804,80 1346w	909,10 1562w	1020,60 1777w	1129,00 1992w	1255,30 2208w	1382,40 2423w	1538,40 2638w	1637,50 2854w	1763,80 3069w	1890,20 3285w	2015,20 3500w
F3H 280	€	648,50 744w	737,20 973w	805,80 1202w	876,20 1431w	989,40 1660w	1109,90 1889w	1231,20 2118w	1366,50 2346w	1504,70 2575w	1673,70 2804w	1783,10 3033w	1919,30 3262w	2055,40 3491w	2193,40 3720w
F3H 300	€	705,30 787w	802,40 1029w	877,00 1271w	952,10 1513w	1074,20 1755w	1207,80 1997w	1338,30 2239w	1487,10 2481w	1637,50 2723w	1822,30 2965w	1939,20 3207w	2090,10 3449w	2239,20 3691w	2386,90 3933w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:


- lunghezze collettori ogni 3 cm
- altezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%

Rinforzi metallici sul retro per H da 80 cm.



F3H

FORM FH DIVIS può essere realizzato come:

- divisorio con piedini e fissaggi pag. 284
- barriera con interasse a scelta.

- piedino H di serie 15cm Art. PF15 67,60€

- fissaggio laterale Art. F10 62,00€

A richiesta si realizzano Form FH di altezza 70 - 90 cm con lunghezze fino 2 m

FORM F2V

PREZZI DAL 1.07.2022 **+15%**


EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELLO (n° tubi)	L cm	Lunghezze												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
▲▼ cm		57,8	77,8	97,8	117,8	137,8	157,8	177,8	197,8	217,8	237,8	257,8	277,8	297,8
F2V 20 (10t)	€	211,70 156w	225,50 208w	231,10 260w	246,60 312w	265,10 364w	298,80 416w	329,90 468w	360,70 520w	389,10 572w	419,30 624w	458,50 676w	498,90 728w	541,80 780w
F2V 26 (13t)	€	240,10 203w	253,10 270w	262,30 338w	279,60 406w	300,70 473w	337,00 541w	371,60 608w	406,40 676w	441,50 744w	474,10 811w	519,00 879w	563,60 946w	614,00 1014w
F2V 32 (16t)	€	262,30 250w	277,00 334w	285,90 417w	304,30 500w	327,80 584w	367,10 667w	404,70 751w	444,10 834w	479,40 917w	515,30 1001w	564,70 1084w	614,70 1168w	668,70 1251w
F2V 38 (19t)	€	283,20 298w	300,70 397w	309,80 496w	329,90 595w	352,80 694w	397,60 794w	438,60 893w	480,70 992w	520,00 1091w	558,10 1190w	611,90 1290w	665,00 1389w	722,50 1488w
F2V 44 (22t)	€	304,90 344w	321,60 459w	332,60 574w	352,80 689w	381,00 804w	426,60 918w	473,30 1033w	516,40 1148w	559,40 1263w	600,30 1378w	657,70 1492w	715,30 1607w	777,60 1722w
F2V 50 (25t)	€	330,80 397w	349,00 529w	360,70 661w	383,30 793w	410,20 925w	461,20 1058w	511,30 1190w	559,90 1322w	605,60 1454w	650,50 1586w	712,60 1719w	773,90 1851w	842,20 1983w
F2V 56 (28t)	€	361,60 445w	370,30 593w	405,50 741w	430,50 889w	461,20 1037w	519,00 1186w	574,40 1334w	629,20 1482w	681,50 1630w	731,00 1778w	799,10 1927w	871,30 2075w	946,60 2223w
F2V 62 (31t)	€	414,00 494w	436,70 658w	451,30 823w	477,50 988w	513,40 1152w	576,40 1317w	638,60 1481w	699,00 1646w	756,50 1811,00	810,20 1975w	887,00 2140w	965,40 2304w	1051,30 2469w
F2V 68 (34t)	€	435,90 541w	479,40 722w	494,20 902w	526,20 1082w	563,60 1263w	633,30 1443w	702,60 1624w	768,60 1804w	829,70 1984w	890,80 2165w	975,60 2345w	1062,00 2526w	1156,50 2706w
F2V 74 (37t)	€	453,50 590w	523,40 786w	540,00 983w	573,70 1180w	616,00 1376w	689,70 1573w	766,50 1769w	838,40 1966w	907,00 2163w	972,00 2359w	1086,20 2556w	1181,90 2752w	1285,40 2949w
F2V 80 (40t)	€	485,00 638w	557,30 850w	586,60 1063w	621,20 1276w	667,70 1488w	748,90 1701w	829,70 1913w	909,10 2126w	983,00 2339w	1054,00 2551w	1154,60 2764w	1258,10 2976w	1367,60 3189w
F2V 86 (43t)	€	514,40 686w	591,80 914w	630,30 1143w	669,80 1372w	718,10 1600w	807,60 1829w	894,30 2057w	979,20 2286w	1057,90 2515w	1134,40 2743w	1243,10 2972w	1354,70 3200w	1473,60 3429w
F2V 92 (46t)	€	549,70 733w	619,20 978w	674,20 1222w	716,20 1466w	769,90 1711w	864,20 1955w	958,40 2200w	1048,80 2444w	1134,40 2688w	1216,20 2933w	1331,00 3177w	1449,60 3422w	1577,40 3666w
F2V 98 (49t)	€	582,70 781w	648,50 1042w	720,00 1302w	765,40 1562w	821,90 1823w	922,50 2083w	1021,30 2344w	1116,30 2604w	1209,50 2864w	1297,30 3125w	1419,60 3385w	1545,60 3646w	1682,60 3906w
F2V 104 (52t)	€	609,40 829w	676,00 1105w	749,90 1381w	812,10 1657w	873,40 1933w	980,50 2210w	1084,40 2486w	1188,50 2762w	1284,40 3038w	1378,20 3314w	1509,00 3591w	1643,60 3867w	1786,60 4143w
F2V 110 (55t)	€	636,70 877w	703,60 1169w	781,90 1461w	860,30 1753w	925,70 2045w	1037,60 2338w	1150,00 2630w	1258,10 2922w	1360,90 3214w	1458,90 3506w	1598,00 3799w	1740,40 4091w	1893,70 4383w
F2V 116 (58t)	€	663,40 925w	732,50 1233w	823,20 1541w	909,70 1849w	975,60 2157w	1095,40 2466w	1214,10 2774w	1329,20 3082w	1438,00 3390w	1541,10 3698w	1689,00 4007w	1838,70 4315w	1998,80 4623w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ORDINE

Indicare: il modello con altezza e larghezza in cm; l'allacciamento e il colore, solo se diversi dalla esecuzione di serie.




ESECUZIONI A RICHIESTA

Rese caloriche e prezzi per interpolazione:
- altezze collettori ogni 2 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo
Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



VERSIONE DOPPIA FDV

Si uniscono due caloriferi F2V
FDV prezzo F2V x 2 + 99,50€

Attacco di serie EG (mandata sulla parte anteriore sinistra, ritorno sulla posteriore destra).
Rese indicative FDV: radiatore singolo x1,65

FORM F3V

PREZZI DAL 1.07.2022 **+15%**

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = $W \times 0,755$) - (Δt 30K = $W \times 0,526$)

MODELLO (n° tubi)	L cm	Lunghezze												
		60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
F3V 20 (13i)	€	277,00 175w	292,30 233w	302,60 291w	320,80 349w	345,60 407w	387,30 466w	427,50 524w	468,50 582w	506,80 640w	543,70 698w	595,50 757w	648,50 815w	705,30 873w
F3V 26 (17i)	€	314,30 228w	332,60 304w	343,40 380w	364,40 456w	392,10 532w	440,20 608w	486,00 684w	532,70 760w	576,40 836w	618,60 912w	678,00 988w	737,20 1064w	802,40 1140w
F3V 32 (21i)	€	344,20 283w	363,80 377w	375,40 471w	399,40 565w	428,30 659w	480,70 754w	532,70 848w	582,70 942w	630,30 1036w	676,80 1130w	741,90 1225w	805,80 1319w	877,00 1413w
F3V 38 (25i)	€	372,60 337w	395,60 450w	406,40 562w	432,70 674w	464,90 787w	521,40 899w	577,30 1012w	632,10 1124w	684,30 1236w	734,70 1349w	804,80 1461w	876,20 1574w	952,10 1686w
F3V 44 (29i)	€	421,90 388w	445,50 518w	459,70 647w	488,00 776w	525,70 906w	589,90 1035w	652,10 1165w	714,40 1294w	772,80 1423w	829,70 1553w	909,10 1682w	989,40 1812w	1074,20 1941w
F3V 50 (33i)	€	466,00 444w	494,20 592w	511,30 740w	543,70 888w	586,60 1036w	658,50 1184w	728,90 1332w	799,10 1480w	864,20 1628w	931,00 1776w	1020,60 1924w	1109,90 2072w	1207,80 2220w
F3V 56 (37i)	€	526,20 500w	556,40 667w	574,40 834w	609,40 1001w	653,20 1168w	734,70 1334w	813,30 1501w	909,10 1668w	962,70 1835w	1032,20 2002w	1129,00 2168w	1231,20 2335w	1338,30 2502w
F3V 62 (41i)	€	582,70 555w	617,60 740w	636,70 925w	676,80 1110w	726,20 1295w	817,50 1480w	904,40 1665w	990,10 1850w	1070,70 2035w	1145,60 2220w	1255,30 2405w	1366,50 2590w	1487,10 2775w
F3V 68 (45i)	€	620,40 610w	678,80 814w	701,40 1017w	744,60 1220w	800,50 1424w	898,10 1627w	994,70 1831w	1088,00 2034w	1175,60 2237w	1261,60 2441w	1382,40 2644w	1504,70 2848w	1637,50 3051w
F3V 74 (49i)	€	667,70 665w	741,90 887w	765,40 1109w	813,30 1331w	873,40 1553w	979,20 1774w	1085,10 1996w	1187,60 2218w	1284,40 2440w	1378,20 2662w	1538,40 2883w	1673,70 3105w	1822,30 3327w
F3V 80 (53i)	€	703,60 721w	804,80 961w	830,60 1201w	880,90 1441w	945,30 1681w	1062,00 1922w	1175,60 2162w	1289,00 2402w	1392,90 2642w	1495,40 2882w	1670,80 3123w	1783,10 3363w	1930,40 3603w
F3V 86 (57i)	€	743,50 775w	848,40 1034w	895,00 1292w	948,30 1550w	1018,60 1809w	1145,60 2067w	1268,00 2326w	1386,60 2584w	1502,00 2842w	1610,50 3101w	1763,80 3359w	1919,30 3618w	2090,10 3876w
F3V 92 (61i)	€	781,20 830w	899,80 1107w	958,40 1384w	1016,80 1661w	1093,40 1938w	1226,70 2214w	1358,40 2491w	1485,50 2768w	1609,70 3045w	1725,50 3322w	1890,20 3598w	2055,40 3875w	2239,20 4152w
F3V 98 (65i)	€	816,60 885w	947,40 1180w	1022,20 1475w	1085,10 1770w	1167,40 2065w	1308,20 2360w	1450,40 2655w	1585,80 2950w	1717,00 3245w	1840,80 3540w	2015,20 3835w	2193,40 4130w	2386,90 4425w
F3V 104 (69i)	€	861,40 940w	977,50 1254w	1085,10 1567w	1153,60 1880w	1239,60 2194w	1389,40 2507w	1539,10 2821w	1686,50 3134w	1823,30 3447w	1955,20 3761w	2141,20 4074w	2332,00 4388w	2536,80 4701w
F3V 110 (73i)	€	895,00 995w	1012,90 1327w	1139,20 1659w	1223,20 1991w	1312,70 2323w	1474,60 2654w	1633,30 2986w	1785,90 3318w	1932,70 3650w	2072,80 3982w	2270,00 4313w	2471,90 4645w	2688,40 4977w
F3V 116 (77i)	€	936,40 1046w	1044,10 1395w	1196,70 1744w	1292,50 2093w	1385,90 2442w	1557,50 2790w	1723,70 3139w	1888,20 3488w	2041,60 3837w	2189,60 4186w	2398,80 4534w	2610,80 4883w	2841,30 5232w

Δt diversi da 50 K: consultare Dati tecnici Brem

ESECUZIONI A RICHIESTA


Rese caloriche e prezzi per interpolazione:

- altezze collettori ogni 3 cm
- lunghezze tubi radianti ogni 10 cm

Esecuzioni su misura (± 3 mm)

Dimensioni oltre 3 m: a preventivo

Misure ogni 1 cm: misura superiore +20%



Rinforzi metallici posizionati sul retro per lunghezze superiori a 80 cm.