Cod. D503141

Bianco Opaco

DOP-No997



Vaso per appoggio filo parete con fissaggio nascosto fornito. E' certificato per scaricare a 4,5 litri grazie al sistema rimless ed alla superficie interna con un design specifico. Da completare con sedile ed eventuale curva tecnica per scarico a pavimento.

1 / /	7.00	
Larghezza (mm)	360	
Profondità (mm)	560	
Altezza (mm)	410	
Peso (Kg)	30,40	
volume scarico	4,5	
	,	
Installazione	filo parete	
tipo scarico	orizzontale; a	
	pavimento con	
	curva tecnica	



























Avio











	,
A	

	Α	
Curva	Da	a
F950099	55	95
F950399	130	140
F950199	160	205 Max
F951199	Racc.eccentrico 20mm	
F951299	Racc.eccentrico 40mm	

SEDILI (NON INCLUSI)

S503341

Sedile in materiale termoindurente con cerniere a chiusura rallentata a sgancio

FISSAGGI / ACCESSORI INCLUSI



F953299

Fissaggio nascosto per sanitario filo parete.

FISSAGGI / ACCESSORI / RICAMBI NON INCLUSI



F950399

Curva tecnica in plastica 90° ad "S"



F950099

Curva tecnica in plastica 90°-



F950199

Curva tecnica in plastica 90° solo per vaso BTW traslato



F951299

Raccordo eccentrico per scarico +/- 40 mm.



F951199

Raccordo eccentrico per scarico +/- 20 mm.

(* Obbligatorio)

Page 1 of 2







VS48799

Kit paracolpi per sedili Alba

VS485CR Cerniera completa per sedile Mayka-Alba fissaggio horizon con chiusura

rallenatata.