

Scheda Tecnica

CODICE 11117

MG 150/6"

Aspiratori elicoidali in line



Certificazioni



CE



CCC



EAC



G-Mark




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,18
Diametro Nominale Condotto (mm)	160
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	X4
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,80
Potenza assorbita max (W)	29

Temp. ambiente max funzionamento continuo (°C)	50
Tensione (V)	220-240
Portata max (l/s)	89
Portata max (m³/h)	320
Potenza sonora Lw [dB(A)]	48
Pressione max (mmH2O)	7
Pressione max (Pa)	69
RPM	2200

Dimensioni



Dimensione A (mm)	∅
	155
Dimensione B (mm)	110
Dimensione C (mm)	107

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11117

MG 150/6"

Aspiratori elicoidali in line



Descrizione


Caratteristiche generali del prodotto

- Costruzione in resina plastica resistente all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
- Diametro nominale 150 mm.
- Motore termicamente protetto con albero montato su supporti a

bronzine autolubrificanti, abbinato ad una girante elicoidale in materiale termoplastico con pale a profilo alare.

- Portata massima 320 m³/h.
- Controllabile in velocità mediante regolatori Vortice.

Curve



Accessori




SCNRB I

Codice 12971



KIT INSTALLAZIONE COMP.150/6 MG

Codice 22264



STAFFA PER SOTTOTETTO/SOFFITTO D.150

Codice 22261



C 1.5 (COMANDO EL. 1.5 A)

Codice 12966



KIT SCB (TRASF.E.C.)

Codice 22481

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com