

Scheda Tecnica

CODICE 11563

QE-B M VK90

Aspiratori centrifughi da condotto



Certificazioni



TUV SUD



Dati tecnici e prestazionali


Diametro Nominale Condotto (mm)

80

Peso (Kg)

0,66

Dimensioni



Dimensione A (mm)	277
Dimensione B (mm)	277
Dimensione C (mm)	135
Dimensione D (mm)	80
Dimensione E (mm)	73
Dimensione F (mm)	79
Dimensione G (mm)	71,5
Dimensione H (mm)	94

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 11563

QE-B M VK90

Aspiratori centrifughi da condotto



Descrizione

- Scatola standard per installazione esterna (parete/soffitto), in resina plastica ABS.
- Bocchetta di connessione in acciaio dotata di serranda antifuoco Classe K90, certificata TUM, in conformità al reg. DIN 18017-3.

- Valvola di non ritorno ad elevata tenuta certificata TUV in conformità alla Norma DIN 18017-3.
- Diametro nominale bocca di scarico: 80 mm.

Accessori



SAWG

Codice 21119



SABG

Codice 21120



AVR 100

Codice 21121



AVR 125

Codice 21122



AVR 140

Codice 21123



AVR 160

Codice 21124



AVR 180

Codice 21125



AVR 200

Codice 21126



MDV 100

Codice 21127



ADV 100

Codice 21128



MSDV 100

Codice 21129



ASDV 100

Codice 21130



2SS-D

Codice 21131



3SS-D

Codice 21132



2SS-I

Codice 21133



3SS-I

Codice 21134

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com