

Scheda Tecnica

CODICE 40633

EHP ES 454 M

Aspiratori elicoidali a risparmio energetico




Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	6	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	450	Portata max (l/s)	3538
Frequenza (Hz)	50-60	Portata max (m³/h)	6015
Grado Protezione IP	54	Potenza sonora Lw [dB(A)]	74,8
Peso (Kg)	12,5	Pressione max (mmH2O)	15,9
Potenza assorbita max (W)	258,2	Pressione max (Pa)	155,8
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	54,8
		RPM	1500

Dimensioni



Dimensione A (mm)	576
Dimensione B (mm)	535
Dimensione C (mm)	273
Dimensione D (mm)	173
Dimensione E (mm)	100
Dimensione F (mm)	Ø
	455
Dimensione G (mm)	Ø 11

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 40633

EHP ES 454 M

Aspiratori elicoidali a risparmio energetico




Descrizione

- Diametro nominale: 450 mm.
- Pannello, stampato in lamiera d'acciaio galvanizzata, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Griglia di protezione, integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore.

- Motore monofase EC (brushless) a magneti permanenti, in classe H, con protezione IP54.
- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +45°C.

Curve



Accessori



SWT 25 3P
Codice 21673



MSC1 45
Codice 21939



GGR-A
500X500
Codice 21944



GGR 45/C
Codice 21954



IRT 100
Codice 12838



POT
Codice 12828

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com