

Scheda Tecnica

CODICE 42102

**MHP 404 M (A:6) 0,18KW
35°**

Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	1,55	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	400	Portata max (l/s)	1188
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	2020
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	61,8
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	4,9
Peso (Kg)	15,1	Pressione max (Pa)	48
Potenza assorbita max (W)	134	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	41,8
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	Ø 472
Dimensione B (mm)	Ø
	450
Dimensione C (mm)	377
Dimensione D (mm)	Ø
	403
Dimensione E (mm)	150
Dimensione J (mm)	Ø 10
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42102

MHP 404 M (A:6) 0,18kW 35°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 400 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore monofase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55.

Alimentazione a 230 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve



Accessori



MSC1 40/C


Codice 21963



MSC3-F400

402

Codice 21864



SU-W 40

Codice 21975



GGR-A

400X400

Codice 21943



GGR 40/C

Codice 21953



SWT 25 3P

Codice 21673



IREM-EMC 3

Codice 21922

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com