

Scheda Tecnica

CODICE 42104

**MHP 504 M (A:6) 0,37KW
40°**



Aspiratori Elicoidali





Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Classe Motore	F	Temperatura aria aspirata max (°C)	50
Corrente Assorbita a 230 V (A)	2,82	Tensione (V)	230
Diametro Nominale Condotto (mm)	500	Portata max (l/s)	4782
Frequenza (Hz)	50	Portata max (m³/h)	8130
Grado Protezione IP	55	Potenza sonora Lw [dB(A)]	79,8
Numero Poli	4	Pressione max (mmH2O)	16,7
Peso (Kg)	23,4	Pressione max (Pa)	163,7
Potenza assorbita max (W)	584,9	Pressione Sonora Lp [dB (A)] 3m	59,8
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	RPM	1400

Dimensioni



Dimensione A (mm)	∅
Dimensione B (mm)	∅
Dimensione C (mm)	560
Dimensione D (mm)	421
Dimensione E (mm)	∅
Dimensione J (mm)	∅ 12
Dimensione O (mm)	8x45°

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 42104

MHP 504 M (A:6) 0,37kW 40°

Aspiratori Elicoidali




Descrizione

- Diametro nominale: 500 mm.
- Pannello circolare rinforzato, integrante il boccaglio di aspirazione, verniciato a polvere epossidica a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici.
- Motore monofase AC a 4 poli, in classe F, con protezione IP55. Alimentazione a 230 V / 50 Hz.

- Girante a passo variabile con pale stampate in poliammide rinforzata con fibra di vetro.
- Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

Curve




Accessori



MSC1 50/C
Codice 21965



**MSC3-F400
502**
Codice 21713



SU-W 50
Codice 21977



**GGR-A
600X600**
Codice 21945



GGR 50/C
Codice 21955



SWT 25 3P
Codice 21673



IREM-EMC 5
Codice 21923

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:

prevendita@vortice-italy.com

After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND

Sales Dept:

sales@vortice.ltd.uk

Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:

export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com