Scheda Tecnica

CODICE 61046

NORDIK MIO

Ventilatore oscillante da tavolo





Certificazioni **CE** ©

Dati tecnici e prestazionali

Peso (Kg)	1,3
Potenza assorbita max (W)	14
Tensione (V)	12
Tensione adattatore (V)	100-240V

Portata max (m³/h)	654
Portata max (m³/min)	11
Potenza in stand-by (W)	0,18
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	54,7
Valori di esercizio (m³/min)/W	0,78

Dimensioni

Dimensione A (mm)	241
Dimensione B (mm)	362
Dimensione C (mm)	218,9
Dimensione D (mm)	Ø 193

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61046

NORDIK MIO

Ventilatore oscillante da tavolo



Descrizione

- Griglia, involucro portamotore e coperchio superiore della base
- d'appoggio stampati in resina plastica (ABS) di colore bianco. Asta di sostegno del gruppo motoventilante in resina plastica (ABS) verniciata grigia.
- Pulsanti a sfioro con luci led per la visualizzazione delle funzioni impostate, posizionati sulla porzione superiore della base d'appoggio.
- Girante assiale, di colore grigio, direttamente accoppiata ad un motore DC (brushless) a 4 velocità, progettato per garantire un funzionamento sicuro ed affidabile.
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale (2 opzioni: 45° e 70°).
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano
- verticale (30°).
- \bullet Timer per lo spegnimento automatico impostabile, ad intervalli di 60', fino ad un massimo di 4 ore.
- Alimentatore a 12V con spina italiana e cavo di alimentazione di lunghezza utile pari a 150 cm.

VIDEO

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY Pre Sales: prevendita@vortice-italy.com After Sales:

postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF **IRELAND**

Sales Dept: sales@vortice.ltd.uk Technical Dept:

technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept: export@vortice-italy.com

After Sales:

after-sales@vortice-italy.com