

Scheda Tecnica

CODICE 61060

NORDIK ECO 90/36"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico



Certificazioni

CE CE




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| Corrente assorbita max (A) | 0,26 | Tensione (V) | 220-240 |
| Diámetro pale | 914 | Portata max (m ³ /h) | 9500 |
| Frequenza (Hz) | 50/60* | Portata max (m ³ /min) | 158,33 |
| Isolamento | I° classe | Potenza sonora Lw [dB(A)] | 45,6 |
| Peso (Kg) | 7,5 | RPM | 250 |
| Potenza assorbita max (W) | 27 | Valori di esercizio (m ³ /min)/W | 5,864 |
| Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C) | 45 | Velocità aria alla max vel. (m/s) | 2,88 |

Dimensioni



| | |
|-------------------|-------|
| Dimensione A (mm) | ø 914 |
| Dimensione B (mm) | ø 237 |
| Dimensione C (mm) | 535 |

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61060

NORDIK ECO 90/36"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico



Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
- Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
- Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
- 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
- Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco

(RAL9016).

- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.

- Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

[VIDEO TUTORIAL](#)

Accessori



NKE ROD 160

Codice 21150



NKE ROD 290

Codice 21151



NKE ROD 665

Codice 21154



NKE ROD 915

Codice 21155



NKE BLK 900

Codice 21162



POT R

Codice 12829



TELENORDIK ECO

Codice 21200



VORT DELTA T WIFI

Codice 21175



MD-WIFI

Codice 21399

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com