

Scheda Tecnica

CODICE 61063

NORDIK ECO 160/60"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico



Certificazioni

CE CE




CB TEST CERTIFICATE

Dati tecnici e prestazionali

Corrente assorbita max (A)	0,29	Tensione (V)	220-240
Diametro pale	1524	Portata max (m ³ /h)	17200
Frequenza (Hz)	50/60*	Portata max (m ³ /min)	286,67
Isolamento	I° classe	Potenza sonora Lw [dB(A)]	54,2
Peso (Kg)	8,6	RPM	210
Potenza assorbita max (W)	30	Valori di esercizio (m ³ /min)/W	9,556
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	45	Velocità aria alla max vel. (m/s)	1,65

Dimensioni



Dimensione A (mm)	∅ 1524
Dimensione B (mm)	∅ 237
Dimensione C (mm)	535

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF

IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 61063

NORDIK ECO 160/60"

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico



Descrizione

- Diametro nominale delle pale pari a 1600 mm.
- Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016).
- Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.
- 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016).
- Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).
- Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
- Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

[VIDEO TUTORIAL](#)

Accessori



NKE ROD 160

Codice 21150



NKE ROD 290

Codice 21151



NKE ROD 665

Codice 21154



NKE ROD 915

Codice 21155



NKE BLK 1600

Codice 21165



POT R

Codice 12829



TELENORDIK ECO

Codice 21200



VORT DELTA T WIFI

Codice 21175



MD-WIFI

Codice 21399

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY

UNITED KINGDOM & REP. OF
IRELAND

OTHER COUNTRIES

Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com